

www.advantaseeds.com

ADVANTA



अधिक एवं
स्वादित उपज





पशुओं को
अधिक ऊर्जा



साईलेज के लिए
उपयुक्त



अधिक उपज और मिठास का दम,
शुगरग्रेज़ के साथ, खुश हैं हम



Give a call on:
1800 102 1199



शुगरब्रेज़ बेहतर प्रबन्धन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

- खेत की तैयारी - अच्छी फसल स्थापाना के लिए खेत की बढ़िया जुताई जरूरी है।
- मिट्टी का पीएच (pH) - तटस्थ (6.5-7) होना चाहिए।
- बुवाई - काली भारी मिट्टी हेतु बीज दर 5कि. एवं हल्की जमीन हेतु बीज दर 6 कि. प्रति एकड़ का प्रयोग करें
- सिंचाई - बेहतर जमाव व स्वस्थ पौधे के लिए बुवाई के तुरन्त बाद सिंचाई करें।
- जमाव होने तक जमीन में आवश्यक नमी बनाए रखें
- बुवाई का समय - बसन्त काल - फरवरी से अप्रैल, खरीफ - मई से अगस्त, रबी - सितम्बर से नवम्बर (केवल मध्यप्रदेश व दशिण भरत के लिए)
- उचित दूरी - लाइन से लाइन 30 सेमी. पौधे से पौधे 10 सेमी.
- उर्वरक - 30:15:15 किलो /एकड़
- अधिक उपज के लिए - बुवाई से 30 दिन के बाद 15 किलो नाइट्रोजन शिंचाई के साथ प्रयोग करें।
- कीट प्रबन्धन - आम तौर पर ज्वार में कभी-कभी तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है।
- बचाव के लिए पहली सिंचाई के समय 7.5 किलो युमेट प्रति एकड़ का प्रयोग करें।
- कटाई - हरे चारे हेतु 60 से 65 दिन पर
- साइलेज हेतु 80 से 90 दिन पर

नोट : बेहतर परिणाम के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय की सलाह का पालन करें।

अस्वीकरण:

हमारे बीज के प्रदर्शन पर पर्यावरणीय स्थितियों, कृषिगत क्रियाओं, बीमारियों, कीड़ों या हमारे नियंत्रण से बाहर के अन्य घटकों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। एडवांटा या इसके कर्मचारियों अथवा एजेंट्स द्वारा विविध किस्मों तथा उनके प्रदर्शन से संबंधित सभी मौखिक या लिखित जानकारियाँ नेकनीयती से दी गयी हैं, लेकिन इन्हें बेचे गये किस्मों के प्रदर्शन और उपयुक्तता के विषय में एडवांटा का प्रतिरूप नहीं समझा जाना चाहिये। प्रदर्शन स्थानीय जलवायु और अन्य कारणों पर निर्भर हो सकता है। दी गयी जानकारी तथ्यों पर आधारित है, एडवांटा जानकारी के प्रति जिम्मेदार नहीं है।

यू पी एल लिमिटेड

C/o भारती ब्रह्मा सीड्स

सर्वे नं 824, 825 & 829, नूतनकल, मेडचल मंडल, जिला : मेडचल-501 401, तेलंगाणा.